

Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf

BERBERICH
PAPIER

Rebecca Cross

grafisches Papier / Laser / Preprint Papier



Hauptsorte: Laser / Preprint Papier

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: matt

Zertifizierung: FSC® C018175 Mix Credit (ab Lager)



Technische Richtlinien für Rebecca Cross:

Eigenschaft/Einheit														Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	50*	60	70	80	90	100	110*	120	160	200	240	300	400	NF EN ISO 536
Dicke, µm	71	85	99	109	122	135	148	158	208	260	300	391	518	NF EN ISO 534
spezifisches Volumen, cm ³ /g	1.42	1.42	1.41	1.36	1.36	1.35	1.32	1.32	1.30	1.30	1.25	1.30	1.29	NF EN ISO 534
Weißer nach CIE	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	NF ISO 11475
Weißer nach ISO	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	ISO 2470-2
Rauigkeit nach Bendtsen, ml/min	200	200	150	150	150	150	160	160	160	160	160	250	250	ISO 8791-2
absolute Feuchte, % H ₂ O	4.5	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	NF EN ISO 20287
relative Feuchte, % (Luft)	30	35	38	38	38	38	38	44	44	44	44	50	50	Sword measurement
Opazität, %	84	88	92	93.5	95	96	97	97	>99	>99	>99	>99	>99	NF ISO 2471
Blattbildung index, Index bei 120	92	92	92	92	87	85	90	90	90	90	90	-	-	Kajaani measurement

*auf Anfrage erhältlich